

Golamir



ZACT

Mazina sāpes un aizsargā rīkli
Sumažina skausmā ir saugo gerklē
Vāhēndab valū ja kaitseb kurku

100%
NATURAL AND
BIODEGRADABLE
FORMULA

gluten
free

PIEAUGŠAJIEM UN BĒRNIEM NO 1 GADA VECUMA
SUAUGSIESIEM IR VAIKAMS NUO 1 METŪ
TĀISKASVANUTELE JA LASTELE ALATES 1.
ELUAAST

ALKOHOLU NESATUROŠS AEROSOLS - PURŠKALAS BE ALKOHOLIO - ALKOHOLIVABA SPREI

LV Golamir 2Act alkoholu nesaturošs aerosols ir novatoriska medicīnas ierīce ar netiešu pretiekaisuma darbību, kas, aizsargājot mutes un rīkles gļotādu, remdē sāpes un kairinājumu. Tas ir indicēts kakla sāpju gadījumā, lai mazinātu kairinājumu, ko var izraisīt vīrusi, baktērijas, alergēni vai saskare ar ārējiem kairinātājiem (dūmiem, smogu un putekļiem). Lidzēkli var lietot arī saaukstēšanās gadījumos, kad aizdegunes tēcešana var izraisīt rīkles kairinājumu. Pateicoties dabīgajam aktīvajam **ActiFilm DOL** kompleksam, **Golamir 2Act alkoholu nesaturošais aerosols** iedarbojas pret sāpēm, dedzināšanas sajūtu un apgrūtinātu rīšanu, aizsargājot gļotādu pret kairinājumu izraisītiem faktoriem. **ActiFilm DOL**, kas sastāv no micievielām, sveķvielām, polisaharīdiem un flavonoidiem, veido **aktīvu**, divkārtas iedarbības **aizsargplēvi**, kas darbojas kā barjera un:



aizsargā gļotādas virsmu,
samazinot paaugstinātu jutību;



ar netiešu pretiekaisuma darbību
normalizē gļotādas funkcijas.

Micievielas un sveķvielu frakcijas **Golamir 2Act alkoholu nesaturošajā aerosolā** arī rada nelabvēlīgu vidi baktēriju augšanai. 100% dabīgs, glutēnu nesaturošs līdzeklis ar patīkamu meža ogu un kazeņu garšu.

INDIKĀCIJAS: **Golamir 2Act alkoholu nesaturošs aerosols** ir indicēts kakla sāpju gadījumā, lai mazinātu mutes un rīkles dobuma kairinājumu, kas var izraisīt vīrusi, baktērijas, alergēni vai saskare ar ārējiem kairinātājiem (dūmiem, smogu un putekļiem). Līdzekli var lietot arī saaukstēšanās gadījumos, kad aizdegunes tēcešana var izraisīt rīkles kairinājumu. **Drīkst lietot no 1 gada vecuma.** Ņemot vērā tā darbības mehānismu, **Golamir 2Act alkoholu nesaturošo aerosolu** var lietot arī vienlaikus ar ārstu izrakstītiem zāļiem.

SASTĀVS - Funkcionālās vielas: **ActiFilm DOL**, dabīgais aktīvais komplekss, kas sastāv no micievielām un flavonoidu frakcijas no ančiāna lakstiem, polisaharīdu frakcijas no aļvejas lapu želejas un sveķvielu frakcijas no mirres. **Satur arī:** dārzeņu glicerīnu, ūdeni, ābolu sulu, citronu sulu, meža ogu un kazeņu dabīgos aromatizētājus un ksantāna sveķus.

Lietošanas instrukcija - Ieteicams ievadīt mutes dobumā un rīkle:

- 4 smidzinājumi līdz 4 reizēm dienā bērniem (no 1 līdz 6 gadu vecumam);
- 4 smidzinājumi līdz 8 reizēm dienā pieaugušajiem un bērniem no 6 gadu vecuma.

Mazākiem bērniem līdzekli var izsmidzināt uz vaigu iekšpusēs, lai tā iedarbība būtu pakāpeniska. Pirms lietošanas sakratiet pudelīti. Kastīte satur sprauslu aizizmogotā paciņā. Lietojot pirmo reizi, ņemiet no pudeles alumīnija vāciņu un ievietojiet sprauslu.

BRĪDINĀJUMI: nelietot, ja ir paaugstināta jutība vai alerģija pret vienu vai vairākām sastāvdaļām. Simptomu saglabāšanās gadījumā vērsieties pēc medicīniskas palīdzības.

Uzglabāt istabas temperatūrā, atstatu no siltuma avotiem un pasargājot no gaismas ietekmes. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Derīguma termiņš attiecas uz pareizi uzglabātu līdzekli neatvērta iepakojumā.

Iepakojuums: 30 ml stikla pudelīte ar smidzinātāju.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: skatiet derīguma termiņu, kas norādīts uz iepakojuma. Nelietot pēc norādītā derīguma termiņa beigām. Iesakām šo līdzekli izmantot 3 mēnešu laikā pēc atvēršanas.

PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS: 12/2017

MEDICĪNAS IERĪCE IIa klase

LV **Golamir 2Act purškalo be alkoholio** ir novatoriska medicīnas priemone, mālšinanti skausmā ir sudrīguma **netiesioginiu priešūždegiminiu poveikiu**, kuris **saugo** burmos ir ryklēs gleivēnu. Jis naudojamas mālšinti gerklēs skausmui, sudrīgumui ir ūždegimini, kurj sukelia virusai, bakterijos, alergeni arba šalgtis su išoriniais dirgikliais (dūmai, smogas, dulkes). Priemone taip pat galima naudoti esant peršalimui, kai nosies išskyros dirgina gerklē. Natūralus aktyvus kompleksas **ActiFilm DOL**, esantis **purškalo be alkoholio Golamir 2Act** sudėtyje, mālšina skausmā, degiminiā ir palengvina rijimā saugodamas gleivēnu nuo dirgikliū. **ActiFilm DOL** sudarytas iš taninū, dervū, polisacharidū ir flavonoidū, sudaro **aktyviā**, dvigubuo poveikio **plėvelē**, kuri **veikia kaip barjeras** ir:



saugo gleivėnis paviršiū,
sumažindama padidėjusj jautrumā;



normalizuoja gleivėnū
netiesioginiu priešūždegiminiu poveikiu.

Golamir 2Act purškalo be alkoholio sudėtyje esančios taninū ir dervū frakcijos taip pat sukuria nepalankiā terpē daugintis bakterijoms. Produktas yra 100% natūralus, be glitimo ir yra malonus miško uogū ir gervuogiū skonio.

INDIKACIJOS: **Golamir 2Act purškalo be alkoholio** naudojamas mālšinti gerklēs skausmui burmos ir ryklēs ertmėje, kurj sukelia virusai, bakterijos, alergeni arba šalgtis su išoriniais dirgikliais (dūmai, smogas ir dulkes). Priemone taip pat galima naudoti esant peršalimo simptomams, kai nosies išskyros dirgina gerklē. **Galima naudoti nuo 1 metų amžiaus.** Dėl veikimo mechanizmo **Golamir 2Act purškalo be alkoholio** galima naudoti kartu su gydytojo išrašytais vaista.

SUDĖTIS - Veiklosios medžiagos: **ActiFilm DOL**, natūralus aktyvus kompleksas, kurj sudaro taninai ir flavonoidū frakcija iš dirvuolės, polisacharidū frakcija iš alavajo lapū gelio ir dervū frakcija iš miros. **Sudėtyje taip pat yra:** augalinio glicerino, vandens, obuoliū sulčių, citrinū sulčių, natūralaus miško uogū ir gervuogiū aromato ir ksantano dervos.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS – Rekomenduojama purkšti i burmos ir gerklēs ertmē:

- 4 papurškimai iki 4 kartū per dienā vaikams (nuo 1 iki 6 metų amžiaus);
- 4 papurškimai iki 8 kartū per dienā suaugusiesiems ir vaikams nuo 6 metų amžiaus.

Māzesniems vaikams priemone galima purkšti ant vidinės žandū pusēs, kad ji būtų praryta po truputi. Prieš naudojdami pakratykite buteliukā. Dežutėje yra antgalis, supakuotas sandariame maišelyje. Naudodami pirmā kartā, nuimkite nuo buteliuko aluminiuo dangtelj ir įstatykite antgalj.

