

Melilax

MICROCLISMĂ CU PROMELAXIN



COMPLEX ACTIV
CU MIERE
ȘI POLIZAHARIDE
DIN ALOE ȘI NALBĂ

Recipient tip „burduf” exclusiv
Easy Use
+ aplicare ușoară

FORMULĂ BREVETATĂ

Dublă Acțiune
Eliberează intestinul fără să irite,
protejând mucoasa rectală

gluten
free

DISPOZITIV MEDICAL
Clasa Ib

Melilax este o **microclismă inovatoare pe bază de miere**, care îmbină o acțiune echilibrată de evacuare cu o acțiune de protecție și calmare a mucoasei rectale, utilă pentru a combate disconfortul, iritația și inflamația, prezente în caz de constipație.

Dubla acțiune a Melilax se obține datorită **PROMELAXIN**, un complex activ cu miere din nectar și din mană, special selectate și prelucrate conform conținutului lor de monozaharide, polizaharide și melanoidine, îmbogățit cu **fracția polizaharidică** din Aloe și Nalbă.

CUM ACȚIONEAZĂ

Melilax exercită o acțiune de evacuare non iritantă și, prin urmare, induce un stimul fiziologic și echilibrat de activare a defecației.

De asemenea, datorită proprietăților similare cu mucusul, precum și vâscozității acestuia, **Melilax** protejează mucoasa rectală în timpul trecerii materiilor fecale, mimând acțiunea lubrifiantă a mucusului fiziologic.

Aceste proprietăți speciale, combinate cu acțiunea antioxidantă, conferă produsului capacitatea de a proteja și de a calma mucoasa, exercitând o acțiune antiinflamatoare indirectă datorită caracteristicilor fizice ale produsului.

INDICAȚII

Melilax este indicat în tratamentul constipației, chiar și în prezența unei hipersensibilități viscerale (cum ar fi în caz de colon iritabil), a unor fisuri și hemoroizi.

Produsul este adecvat și pentru folosirea în timpul sarcinii, al alăptării și pentru sugari.

COMPOZIȚIE

Substanțe funcționale 73,2%


Promelaxin complex activ cu miere și polizaharide din Aloe și Nalbă

Titrat în: monozaharide $\geq 50\%$, polizaharide (Greutate Moleculară > 20.000 Dalton) $\geq 0,3\%$


De asemenea, conține: amestec hidroglicerol, suc de Lămâie, ulei esențial de Lavandă.

MOD DE UTILIZARE

1) Deschideți microclisma îndepărtând capacul canulei de siguranță:




- Strângeți inelul alb rotund aflat deasupra recipientului tip „burduf”
- Cu cealaltă mână îndoii capatul canulei până se rupe și se detașează complet de inel



- Scoateți capacul canulei

2) Aplicați câteva picături în zona perianală și introduceți ușor canula în rect.

3) Apăsăți microclisma până la capăt, iar la sfârșitul aplicării mențineți-o apăsată până la extracția completă a canulei, pentru a evita ca produsul să fie aspirat.



MELILAX ADULT



Ambalaj cu 6 microclisme de unică folosință, cu capac canulă, de 10 g fiecare, pentru adulți și tineri

Indicat pentru adulți și tineri începând cu vârsta de 12 ani. Poate fi administrat și în timpul sarcinii și alăptării.

DOZARE

1 microclismă de 10 g, la nevoie.

În caz de constipație persistentă, se aplică 2 doze consecutiv.

MELILAX PEDIATRIC



Ambalaj cu 6 microclisme de unică folosință, cu capac canulă, de 5 g fiecare, pentru copii și sugari

Indicat pentru copii și sugari.

Pentru a facilita aplicarea microclismei, vă recomandăm să poziționați copilul pe partea stângă, cu picioarele îndoite la piept.



DOZARE

Copii cu vârsta între 3-12 ani:

1 microclismă de 5 g la nevoie.

În caz de constipație persistentă, se aplică 2 doze consecutive.

Copii cu vârsta între 1-3 ani:

1 microclismă de 5 g la nevoie.

Sugari cu vârsta între 0-1 an:

jumătate de microclismă de 5 g la nevoie.

AVERTIZĂRI

A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate sau alergie individuală la una sau mai multe componente ale produsului. În caz de constipație persistentă este important să consultați medicul pentru a exclude alte patologii. Microclisma este de unică folosință, prin urmare, nu poate fi reutilizată atunci când se administrează jumătate de doză, cum ar fi în cazul sugariilor. A se păstra la temperatura camerei și ferit de surse de lumină și căldură. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Data de expirare se referă la produsul păstrat în ambalajul original și în condiții corespunzătoare.

DATA DE EXPIRARE

A se vedea data expirării înscrisă pe ambalaj. A nu se utiliza după data expirării indicată.

PREZENTARE AMBALAJ LA VÂNZARE

Melilax Adult: 6 microclisme de unică folosință, cu capac canulă, de 10 g fiecare, pentru adulți și tineri

Melilax Pediatric: 6 microclisme de unică folosință, cu capac canulă, de 5 g fiecare, pentru copii și sugari

CONSTIPAȚIA

Termenul "constipație" este folosit pentru a indica, în mod substanțial, o creștere a timpului de staționare a materiilor fecale în ultima parte a intestinului. În această condiție are loc o acumulare de materii fecale uscate și dure, din cauza unei reabsorbții excesive a lichidelor: materiile fecale au un volum mic, sunt eliberate rar (chiar și mai puțin de 3 scaune pe săptămână) și cu **dificultate și / sau durere** (din cauza materiilor fecale dure). În unele cazuri, constipația se poate manifesta chiar și printr-o senzație de evacuare incompletă, în ciuda unei frecvențe normale sau prin nevoia unui efort foarte mare pentru evacuare.

CAUZELE

Principalele cauze care stau la baza problemei, la orice vârstă, pot fi reprezentate de un **stil de viață necorespunzător** (regim alimentar dezechilibrat, consum insuficient de apă, fructe și legume, activitate fizică redusă și viață sedentară), **schimbările propriilor obiceiuri personale sau a condițiilor climatice** (cum ar fi, de exemplu, în cazul călătoriilor), **folosirea anumitor medicamente, prezența unor boli gastrointestinale sau metabolice** (cum ar fi sindromul intestinului iritabil) sau **condiții speciale, cum ar fi stresul, imobilizarea la pat (în special la vârstnici)**.

Hemoroizii, fisurile și prolapsul pot cauza constipația sau pot fi o consecință a acesteia. Dificultatea de evacuare și iritația locală, de fapt, declanșează un cerc vicios care împiedică atât rezolvarea constipației, cât și îmbunătățirea problemelor asociate cu aceasta. O cauză frecventă a constipației este **controlul voluntar al stimulului de evacuare**, o problemă frecventă la copii, mai ales în primii 2-3 ani de viață. De asemenea, la copii, se poate manifesta chiar și în **timpul stărilor febrile prelungite**, care pot provoca ușoare condiții de deshidratare.

SFATURI UTILE

În multe cazuri, constipația poate fi corectată printr-o dietă bogată în apă și fibre: într-adevăr, acestea absorb apa într-o mai mică sau mai mare măsură și contribuie la creșterea volumului materiilor fecale. De asemenea, este utilă activitatea fizică regulată.



www.melilax.ro



0373

Data ultimei verificări: 02/2016



Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia
www.aboca.com

Societate cu sistem de management al calității ISO 9001 și ISO 13485,
precum și cu sistem de management de mediu certificat ISO 14001.