# LenoDiar Pediatric

BE GLITIMO NESATUR GLUTĖNU
GLUTEENIVABA

BE LAKTOZĖS NESATUR LAKTOZI
LAKTOOSIVABA

100%
NATURAL AND BIODEGRADABLE FORMULA

## VIDURIAVIMAS - CAUREJA
## KÕHULAHTISUS

**Stabdo viduriavimą nepažeisdamas žarnyno funkcijos**
**Mazina caureju, saudzējot zarnu darbību**
**Leevendab kõhulahtisust, säilitades loomuliku sooletalitluse**



Su/Ar/Koos Actitan-F augaliniu kompleksu augu izcelsmes kompleksu taimne kompleks



Malonaus skonio - Lengva vartoti
Patīkama garša - Ērti lietojams
Meeldiv maitse - Lihtne kasutada

6+ MONTHS

**GRANULIŲ PAKELIAI, SKIRTI IŠTIRPINTI VANDENYJE - PACIŅAS AR ŪDENĪ ŠĶĪSTOŠĀM GRANULĀM - VEES LAHUSTATAVATE GRAANULITE KOTIKESED**

**Medicinos priemonė** Reglamentas (ES) 2017/745
**Medicīniskā ierīce** Regula (ES) Nr. 2017/745
**Meditsiiniseade** Määrus (EL) 2017/745

LT **Lenodiar Pediatric** sudėtyje yra **Actitan-F** – augalinio komplekso, pagrįsto Aboca tyrimais. Dėl savo fiziologinio poveikio produktas **normalizuoja išmatų konsistenciją, taip pat sumažina viduriavimo priepuolių dažnumą ir žarnyno gleivinės uždegimą**. Tai lemia toliau nurodyti veikimo mechanizmai.
**Sutraukiamasis** – nespecifiškai sąveikauja su gleivių ir žarnyno gleivinės baltymais, taip **padidindamas išmatų konsistenciją** ir suformuodamas gleivinę dengiančią plėvelę, kuri padeda:
- **apsaugoti** gleivinę nuo dirgiklių, uždegimo mediatorių ir mikroorganizmų;
- **atkurti** pažeistos gleivinės **vientisumą**.

**Antioksidacinis** – kovoja su laisvaisiais radikalais, apsaugodamas gleivinę nuo oksidacinės pažaidos.
Dėl šio sinerginio poveikio **Lenodiar Pediatric** padeda **atkurti žarnyno funkciją** ir atitinkamai **bakterinės floros** (mikrobiotos) **pusiausvyrą.** Teigiamas poveikis pasireiškia **per kelias valandas** nuo vartojimo pradžios, o daugeliu atvejų – per 12 valandų.

**INDIKACIJOS: Lenodiar Pediatric** – tai medicinos priemonė, skirta **įvairios kilmės ūminiam viduriavimui** ir **lėtinio viduriavimo paūmėjimams** gydyti (virusinė infekcija, į gripą panašūs sindromai, pasireiškiantys viduriavimu, funkcinis viduriavimas, vaistų sukeltas viduriavimas, keliautojų viduriavimas). **Produktas skirtas vaikams nuo 6 mėnesių iki 12 metų**.

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:** vartoti po 1 pakelį nuo 1 iki 4 kartų per dieną, atsižvelgiant į sutrikimo stiprumą. Tinkama dozė yra mažiausias kiekis, reikalingas suformuotoms išmatoms susidaryti, todėl ją reikėtų pritaikyti individualiai. Vieno pakelio turinį ištirpinkite valgomajame šaukšte vandens (apie 10 ml). Pasirūpinkite, kad vaikas gautų pakankamai skysčių ir druskų, siekiant išvengti dehidratacijos pavojaus.

**SUDĖTIS: Lenodiar Pediatric** formulė yra **100 % natūrali ir biologiškai skaidi**, jos sudėtyje yra augalinio komplekso Actitan-F. Jo sudėtyje nėra jokių sintetinių, pusiau sintetinių arba genetiškai modifikuotų medžiagų, o jo gamybos proceso metu nenaudojami tirpikliai ar kitos chemiškai susintetintos medžiagos.
Viename 2 g pakelyje yra: 92 mg augalinio komplekso **Actitan-F**, sudaryto iš **taninų** (57 mg vaistinių dirvuolių ir miškinių sidabražolių ekstrakto frakcijų) ir **flavonoidų** (35 mg ramunėlių ekstrakto frakcijos); mėlynių, gervuogių ir šeivamedžio uogų sulčių; cukranendrių cukraus; natūralios kvapiosios medžiagos ir natūralios citrinų kvapiosios medžiagos; citrinų eterinio aliejaus; gumiarabiko.

**ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS:** nevartokite, jei pasireiškė padidėjęs jautrumas arba alergija bet kuriai sudėtinei daliai. Jei simptomai nepraeina ilgiau kaip septynias dienas, kreipkitės į gydytoją. **Lenodiar Pediatric** apskritai yra gerai toleruojamas. Tačiau jeigu pastebite šalutinį poveikį, kuris gali būti susijęs su produktu ar jo vartojimu, informuokite apie tai savo gydytoją ir (arba) vaistininką, taip pat gamintoją Aboca naudodamiesi šiame lapelyje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Sunkaus incidento atveju taip pat informuokite savo šalies kompetentingąją instituciją. Remiantis turimais duomenimis, žinomų ar numatomų perdozavimo atvejų bendrojoje populiacijoje nėra.
Remiantis turimais duomenimis, jokių **Lenodiar Pediatric** sąveikų su kitomis medicinos priemonėmis, vaistais ar maisto produktais nenumatoma.

**LAIKYMAS IR GALIOJIMO PABAIGOS DATA:** laikyti kambario temperatūroje, atokiau nuo karščio šaltinių ir saugoti nuo šviesos. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinkamumo vartoti data taikoma nepanaudotam produktui, laikomam tinkamomis sąlygomis. Rekomenduojama išsaugoti dėžutę.

**SAUGOS IR KLINIKINIO VEIKSMINGUMO DUOMENŲ SANTRAUKA (SSCP):** šios priemonės saugos ir klinikinio veiksmingumo duomenų santrauka pateikiama „Eudamed" duomenų bazėje adresu https://ec.europa.eu/tools/eudamed, ieškant šio „Basic UDI-DI" kodo: 8032472LENOby232. Ji taip pat pateikiama gamintojo interneto svetainėje.

**PARDUODAMA PAKUOTĖ:** 12 vienadozių pakelių po 2 g

**PASKUTINĖS PERŽIŪROS DATA:** 2026-05

**PAKUOTĖS MEDŽIAGOS**
**Atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.**

**Kartoninė dėžutė** PAP 21 > Kartonas
**Lapelis** PAP 22 > Popierius
**Pakelis** C/ALU 84 > Daugiausia aliuminio

LV **Lenodiar Pediatric** satur Aboca pētījumos izstrādātu augu izcelsmes kompleksu **Actitan-F.** Pateicoties tā fizioloģiskajai iedarbībai, produkts **normalizē izkārnījumu konsistenci, kā arī samazina caurejas lēkmju biežumu un zarnu gļotādas iekaisumu**. To nodrošina šādi darbības mehānismi:
**Savelkošs līdzeklis** – nespecifiska mijiedarbība ar gļotu un zarnu gļotādas olbaltumvielām, **palielinot fekāliju konsistenci** un veidojot mukoadhezīvu plēvi, kas palīdz:
- **aizsargāt** gļotādu no kairinātājiem, iekaisuma mediatoriem un mikroorganismiem;
- **atjaunot** bojātas gļotādas **integritāti**.

**Antioksidants** – neitralizē brīvo radikāļu iedarbību, aizsargājot gļotādu no oksidatīviem bojājumiem.
Pateicoties sinerģiskai iedarbībai, **Lenodiar Pediatric** palīdz **atjaunot zarnu darbību** un līdz ar to arī **baktēriju floras** (mikrobiotas) **līdzsvaru**. Labvēlīga iedarbība tika novērota **dažu stundu laikā** pēc lietošanas, un vairumā gadījumu – 12 stundu laikā.

**INDIKĀCIJAS: Lenodiar Pediatric** ir medicīniskā ierīce, kas indicēta **dažādas izcelsmes akūtas caurejas** un **hroniskas caurejas saasinājumu** ārstēšanai (vīrusu infekcija, gripas sindromi, kam raksturīga caureja, funkcionālā caureja, zāļu izraisīta caureja, ceļotāju caureja). **Produkts paredzēts lietošanai no 6 mēnešu līdz 12 gadu vecumam**.

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS**: lietojiet 1 paciņu 1–4 reizes dienā atkarībā no simptomu intensitātes. Pareiza deva ir minimālā deva, kas nepieciešama, lai veidotos atbilstošas konsistences izkārnījumi, tāpēc tā jāpielāgo individuāli. Izšķīdiniet vienas paciņas saturu ēdamkarotē ūdens (apmēram 10 ml). Nodrošiniet, lai bērns uzņemtu pietiekamu daudzumu šķidruma un sāļu, lai izvairītos no dehidratācijas riska.

**SASTĀVS: Lenodiar Pediatric** formula ir **100% dabīga un bioloģiski noārdāma**, un tās sastāvā ir augu izcelsmes komplekss Actitan-F. Tas nesatur sintētiskas, pussintētiskas vai ģenētiski modificētas vielas, un tā ražošanas procesā netiek izmantoti šķīdinātāji vai kādas citas ķīmiski sintezētas vielas.
Vienas 2 g paciņas saturs: **Actitan-F** augu izcelsmes komplekss 92 mg, kas sastāv no **tanīniem** (ancīšu un stāvā retēja ekstrakcijas frakcijas – 57 mg) un **flavonoīdiem** (kumelīšu ekstrakcijas frakcija – 35 mg); melleņu, kazeņu un plūškoka sula; cukurniedru cukurs; dabīgais aromatizētājs un dabīgais citronu aromatizētājs; citronu ēteriskā eļļa; akācijas sveķi.

**BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI**: nelietot, ja ir paaugstināta jutība vai alerģija pret vienu vai vairākām sastāvdaļām. Ja simptomi saglabājas ilgāk par 7 dienām, konsultējieties ar ārstu. **Lenodiar Pediatric** panesamība kopumā ir laba. Taču, ja pamanāt kādas blakusparādības, kas var būt saistītas ar līdzekli vai tā lietošanu, informējiet savu ārstu un/vai farmaceitu, kā arī ražotāju Aboca, izmantojot šajā instrukcijā norādīto kontaktinformāciju. Nopietna negadījuma gadījumā, lūdzu, informējiet arī savas valsts kompetento iestādi. Ņemot vērā pieejamos datus, vispārējā populācijā nav zināmi un paredzami pārdozēšanas gadījumi. Ņemot vērā pieejamos datus, nav paredzama **Lenodiar Pediatric** mijiedarbība ar citām medicīniskām ierīcēm, zālēm un pārtikas produktiem.

**UZGLABĀŠANA UN DERĪGUMA TERMIŅŠ**: uzglabāt istabas temperatūrā, atstatu no siltuma avotiem un pasargājot no gaismas ietekmes. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Derīguma termiņš attiecas uz pareizi uzglabātu līdzekli neatvērtā iepakojumā. Ieteicams saglabāt kartona kastīti.

**DROŠUMA UN KLĪNISKĀS VEIKTSPĒJAS KOPSAVILKUMS (SSCP)**: šīs ierīces drošuma un klīniskās veiktspējas kopsavilkums ir pieejams Eudamed datubāzē, sekojot saitei https://ec.europa.eu/tools/eudamed un meklējot šo „Basic UDI-DI" kodu: 8032472LENOby232. Tas ir pieejams arī ražotāja tīmekļvietnē.

**IEPAKOJUMS PĀRDOŠANAI**: 12 vienas devas paciņas pa 2 g

**PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS**: 05/2026

**IEPAKOJUMA MATERIĀLI**
**Attiecībā uz līdzekļa izmešanu skatiet vietējā reģiona noteikumus.**

**Kartona kaste** PAP 21 > Kartons
**Instrukcija** PAP 22 > Papīrs
**Paciņa** C/ALU 84 > Pārsvarā alumīnijs

EE **Lenodiar Pediatric** sisaldab **Actitan-F-i**, mis on Aboca uuringute tulemusel saadud taimne kompleks. Tänu oma füsioloogilisele toimele **normaliseerib toode väljaheite konsistentsi ning vähendab nii kõhulahtisuse episoodide sagedust kui ka soole limaskesta põletikku**. See on järgmiste toimemehhanismide tulemus.
**Kokkutõmbav** – mittespetsiifiline koostoime lima ja soole limaskesta valkudega, **suurendades** seeläbi **väljaheite konsistentsi** ning moodustades mukoadhesiivse kile, mis aitab:
- **kaitsta** limaskesta ärritajate, põletikumediaatorite mikroorganismide eest;
- **taastada** kahjustatud limaskesta **terviklikkust**.

**Antioksüdantne** – neutraliseerib vabade radikaalide toimet, kaitstes limaskesta oksüdatiivsete kahjustuste eest.
Tänu oma toimete sünergiale aitab **Lenodiar Pediatric taastada sooletalitluse** ja seega ka **bakteriaalse mikrofloora** (mikrobioota) **tasakaalu**.
Kasulikku mõju täheldati **mõne tunni jooksul** pärast kasutamist ja enamikul juhtudel 12 tunni jooksul.

**NÄIDUSTUSED: Lenodiar Pediatric** on meditsiiniseade, mis on näidustatud **erineva päritoluga ägeda kõhulahtisuse** ja **kroonilise kõhulahtisuse ägenemise** raviks (viirusinfektsioon, kõhulahtisusega kulgevad gripilaadsed sündroomid, funktsionaalne kõhulahtisus, ravimitest põhjustatud kõhulahtisus, reisikõhulahtisus).
**Toode on näidustatud kasutamiseks vanuses 6 kuud kuni 12 aastat.**

**KASUTUSJUHEND**: võtke üks kotike 1–4 korda päevas sõltuvalt sümptomite intensiivsusest. Õige annus on minimaalne kogus, mis on vajalik vormitud väljaheite tekkeks, ja seetõttu tuleb seda kohandada lähtuvalt individuaalsest olukorrast. Lahustage ühe kotikese sisu supilusikatäies vees (umbes 10 ml). Veenduge, et laps saaks piisavalt vedelikku ja soolasid, et vältida dehüdratsiooniriski.

**KOOSTIS: Lenodiar Pediatric** preparaat on **100% looduslik ja biolagunev** ning sisaldab taimset kompleksi Actitan-F. See ei sisalda sünteetilisi, poolsünteetilisi ega geneetiliselt muundatud aineid ning tootmisprotsessides ei kasutata lahusteid ega muid keemiliselt sünteesitud aineid.
Üks 2 g kotike sisaldab järgmist: **Actitan-F-i** taimne kompleks 92 mg, mis koosneb **tanniinidest** (maarjalepaürdist, tedremaranajuurikast ekstraheeritud fraktsioonid – 57 mg) ja **flavonoididest** (kummelist ekstraheeritud fraktsioon – 35 mg); mustika-, muraka- ja leedrimahl; roosuhkur; looduslik lõhna- ja maitseaine ning looduslik sidrunimaitseaine; sidruni eeterlik õli; kummiaraabik.

**HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD KASUTAMISEL**: ärge kasutage, kui teil esineb ülitundlikkus või allergia mis tahes koostisosa suhtes. Kui sümptomid püsivad üle 7 päeva, pöörduge arsti poole. **Lenodiar Pediatric** on üldiselt hästi talutav. Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, mis võib olla seotud toote või selle kasutamisega, teavitage sellest oma arsti ja/või apteekrit ning tootjat Aboca. Kontaktandmed leiate sellest infolehest. Ohujuhtumi korral teavitage ka riiklikku pädevat asutust. Olemasolevate andmete põhjal ei ole üldpopulatsioonis teadaolevaid üleannustamise juhtumeid. Olemasolevate andmete põhjal ei ole ette näha **Lenodiar Pediatricu** koostoimeid teiste meditsiiniseadmete, ravimite või toiduainetega.

**SÄILITAMINE JA KÕLBLIKKUSAEG**: hoida toatemperatuuril, eemal soojusallikatest ja valguse eest kaitstuna. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kõlblikkusaeg kehtib avamata ja korrektselt säilitatud tootele. Pappkarp on soovitatav alles hoida.

**OHUTUSE JA KLIINILISE TOIMIVUSE KOKKUVÕTE (SSCP)**: selle seadme ohutuse ja kliinilise toimivuse kokkuvõte on saadaval andmebaasis Eudamed aadressil https://ec.europa.eu/tools/eudamed, kui otsite Basic UDI-DI koodi: 8032472LENOby232. See on ka tootja veebisaidil.

**MÜÜGIPAKEND**: 12 üksikannuse kotikest, igaüks 2 g

**VIIMANE REDAKTSIOON**: 05.2026

**PAKKEMATERJALID**
**Utiliseerimisel järgige kohalikke eeskirju.**

**Pappkarp** PAP 21 > Papp
**Infoleht** PAP 22 > Paber
**Kotike** C/ALU 84 > Peamiselt alumiinium

**III klasės MEDICINOS PRIEMONĖ**
**III klases MEDICĪNISKĀ IERĪCE**
**Klass III MEDITSIINISEADE**

CE 0477

**Aboca S.p.A. Società Agricola** - Località Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - **www.aboca.com**

Įmonė veikia pagal ISO 9001 ir ISO 13485 kokybės valdymo sertifikatus ir ISO 14001 aplinkos apsaugos valdymo sertifikatą.
Uzņēmums, kas darbojas saskaņā ar ISO 9001 un ISO 13485 sertifikātiem kvalitātes vadības sistēmai un ISO 14001 sertifikātu vides pārvaldības sistēmai.
Ettevõte tegutseb kvaliteedijuhtimise süsteemi sertifikaatide ISO 9001 ja ISO 13485 ning keskkonnahalduse süsteemi sertifikaadi ISO 14001 alusel.

FSC

PBLEA_ADIAGRX-A